

ПРАЙС-ЛИСТ на медицинское оборудование для розничных покупателей

Группа компаний «МЕДСТАЛ» - производитель-поставщик № 1 в России!




Новинка ассортимента!

Оборудование для поддержания стерильности

- потолочные и передвижные рециркуляторы
- бактерицидные камеры
- шкафы для хранения стерильных эндоскопов








Цены действительны с: 29.06.2017






Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Лаборатория					
Центрифуги					
01814	Центрифуга медицинская лабораторная Артикул: 80-2S	Корпус из АВС пластика. Центрифуга оснащена устройством защиты ротора от разбалансировки, таймером. Возможность изменения скорости вращения с помощью, предусмотренных на лицевой панели кнопок. Наличие блокировки крышки.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 390х310х320 Вес (кг): 9,7 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х380х380 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 11 Объем (куб. м): 0,065		НДС не облагается 22 815,00
Рентгенология и томография					
Негатоскопы					
02996	Негатоскоп на 1 снимок Артикул: не указан	Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, отделан алюминием и пластиком. Цвет корпуса - белый. Смотровой экран - акриловое стекло (молочное). Источник света - две люминесцентные лампы по 15 Вт.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 435х515х105 Вес (кг): 2,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 510х650х180 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,6 Объем (куб. м): 0,06		НДС не облагается 5 063,00
02997	Негатоскоп на 2 снимка Артикул: не указан	Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, отделан алюминием и пластиком. Цвет корпуса - белый. Смотровой экран - акриловое стекло (молочное). Источник света - три люминесцентные лампы по 30 Вт.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 960х515х105 Вес (кг): 12 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1000х650х180 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 15,4 Объем (куб. м): 0,117		НДС не облагается 7 898,00
Стерилизация и дезинфекция					
Лампы бактерицидные					

Код	Товар		Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные
09159	Лампа ультрафиолетовая с кварцевым резонатором Артикул: F30 T8	Применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным действием, не образует озон.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 908x26 Вес (кг): 0,14 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 150x150x36 Штук в упаковке: 25 Вес брутто (кг): 0,1 Объем (куб. м): 0,001		18%	290,00
Облучатели-рециркуляторы						
10769	Подставка передвижная к облучателям-рециркуляторам Артикул: СММ	на 2 лампы	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 310x320x1040 Вес (кг): 2,1 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 4,2 Объем (куб. м): не задан		18%	1 620,00
10477	Подставка передвижная к облучателям-рециркуляторам Артикул: Спя-5	на 3 и 5 ламп	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 350x350x1050 Вес (кг): 2,9 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 360x360x1200 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,1 Объем (куб. м): 0,156		18%	1 620,00
01225	Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус) Артикул: СН211-115н	*	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 710x175x110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается	3 319,00
03035	Облучатель - рециркулятор медицинский (пластиковый корпус) Артикул: СН111-115	Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 610x95x105 Вес (кг): 1 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 650x120x120 Штук в упаковке: 3 Вес брутто (кг): 1,2 Объем (куб. м): 0,009		НДС не облагается	4 320,00
03033	Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус) Артикул: СН211-115	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 720x175x110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается	4 577,00
03034	Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус) Артикул: СН211-130	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170x175x110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1220x180x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,4 Объем (куб. м): 0,03		НДС не облагается	6 278,00







Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
01227	Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус) Артикул: СН211-130н	Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-130 (металлический корпус) оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170х175х110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1250х190х135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 4,8 Объем (куб. м): 0,032		НДС не облагается	6 548,00
10690	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-60-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х225х715 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х250х740 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,5 Объем (куб. м): 0,029		НДС не облагается	7 230,00
10691	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-90-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х225х1140 Вес (кг): 7,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х250х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7,5 Объем (куб. м): 0,045		НДС не облагается	8 800,00
10692	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-100-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х260х880 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х290х910 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,041		НДС не облагается	9 120,00
10695	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-60-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,0% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370х460х1065 Вес (кг): 11 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155х250х740 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130х215х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 11 Объем (куб. м): 0,061		НДС не облагается	9 220,00
10696	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-90-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 90 м³/ч Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370х460х1465 Вес (кг): 13 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155х250х1155 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130х215х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 13 Объем (куб. м): 0,077		НДС не облагается	10 800,00
10697	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-100-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 100 м³/ч Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370х460х1065 Вес (кг): 13,5 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155х290х910 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130х215х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 13,5 Объем (куб. м): 0,073		НДС не облагается	11 200,00








Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
10693	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-110-Р 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x370x880 Вес (кг): 10 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x410x910 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 10 Объем (куб. м): 0,058</p>		НДС не облагается	11 740,00
10694	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-120-Р 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x265x1140 Вес (кг): 9,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x290x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 9,5 Объем (куб. м): 0,052</p>		НДС не облагается	13 200,00
10698	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-110-Р 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 110 м³/ч Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065 Вес (кг): 15,5 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x410x910 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 15,5 Объем (куб. м): 0,09</p>		НДС не облагается	13 520,00
10699	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-120-Р 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 120 м³/ч Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1465 Вес (кг): 15 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x290x1155 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 15 Объем (куб. м): 0,084</p>		НДС не облагается	15 100,00
Камеры бактерицидные						
10771	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-3-К	<p>Камера состоит из: корпуса с полимерно-порошковым покрытием, с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение; решетки из нержавеющей стали для размещения стерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления). Напряжение 220 В, частотой 50 Гц Мощность 10 ВА Источник излучения лампа бактерицидная мощностью 8 ВА с ресурсом 9000 часов</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x240x280 Вес (кг): 6 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан</p>		НДС не облагается	7 400,00







Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
10772	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является бактерицидная лампа. Более 60% излучения приходится на излучение с длиной волны 253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Камера состоит из металлического корпуса (с внутренним и внешним полимерным порошковым лакокрасочным покрытием) с прозрачной дверцей (тонирующее стекло) полностью задерживающей УФ-излучение, закрепленного на передвижной тележке; решеток из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х360х410 Вес (кг): 10,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	11 960,00
10773	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	передвижная	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 525х465х1215 Вес (кг): 19,7 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	14 670,00
Шкафы для хранения эндоскопов						
10700	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-2-Ш	Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450х650х2010 Вес (кг): 140 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 770х620х2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 140 Объем (куб. м): 0,962		НДС не облагается	70 680,00
10701	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-5-Ш	Возможность длительного хранения (до 7 суток) эндоскопов в вертикальном положении. Стабильное качество воздуха внутри шкафа обеспечивается встроенной системой воздухоподготовки. Количество хранящихся эндоскопов до 5 штук Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 870х450х2010 Вес (кг): 150 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 970х620х2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 150 Объем (куб. м): 1,212		НДС не облагается	107 520,00
Физиотерапия						
Ингаляторы						
06496	Катетер кислородный (канюля) 2-ходовой носовой Артикул: не указан	*	Габариты изделия: не заданы Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	40,00
Концентраторы кислорода						



Код	Товар		Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные
02898	Концентратор кислорода Артикул: 7F-5L	оснащен безмасляным малошумным компрессором корпус аппарата выполнен из надежного ударопрочного пластика наличие дополнительного выхода кислорода для ингаляций цифровой дисплей на лицевой панели аппарата (отображает общее время работы концентратора) звуковая сигнализация при отсутствии электропитания в основании концентратора 4 колеса, обеспечивают свободное перемещение	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 372х445х660 Вес (кг): 27 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 570х495х800 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 31,5 Объем (куб. м): 0,226		НДС не облагается	54 527,00
01334	Концентратор кислорода Артикул: LF-H-10A	Корпус концентратора выполнен из металла с лакокрасочным покрытием; Концентратор кислорода снабжен колесными опорами; Таймер отображает общее время работы концентратора кислорода; Расходомер концентратора кислорода имеет шкалу до 15 литров; Индикатор чистоты кислорода: отображает различные уровни чистоты кислорода; Если давление превышает 0,50 МПа концентратор кислорода автоматически выключается.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 640х330х660 Вес (кг): 73,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 840х460х810 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 82,7 Объем (куб. м): 0,313		НДС не облагается	301 415,00
Хирургия						
Отсасыватели						
00947	Отсасыватель хирургический электрический Артикул: 7E-A	бесшумен в работе; прост в эксплуатации; пластиковый корпус не подвергается коррозии, легко моется; снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения; малые габариты и вес; удобен для переноса.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 280х196х285 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 265х350х285 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 5,3 Объем (куб. м): 0,026		НДС не облагается	17 415,00
00819	Отсасыватель хирургический электрический Артикул: 7A-23D	бесшумен в работе; прост в эксплуатации; имеет современный дизайн (пластиковая панель управления); снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения; дистанционное включение ножной педалью; малые габариты и вес; удобен для переноса (предусмотрена ручка) и перемещения на колесных опорах. Примечание: Электроотсос 7A-23D не подходит для непрерывного использования при проведении аборт	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 360х320х480 Вес (кг): 15 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 455х400х565 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 17 Объем (куб. м): 0,103		НДС не облагается	21 465,00
Светильники						
10834	Светильник медицинский напольный нерегулируемый 6-го класса Артикул: СМН-1	Светильник представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса и телескопической стойки с рефлектором освещения: Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, выдвигаемая телескопическая стойка из стальных труб с гальваническим покрытием. Регулировка высоты механическая с фиксацией зажимным винтом. Регулировка рефлектора механическая, осуществляется с помощью зажимной рукоятки шарнирного соединения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х1110 Вес (кг): 9 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1220х250х240 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): 0,073		НДС не облагается	21 254,00



Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
00885	Светильник медицинский хирургический Артикул: SD 200	Однокупольный бестеневой передвижной светильник направленного холодного белого света. Источник света - галогеновая лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения.	Габариты изделия: не заданы Вес (кг): 41 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 520x1175x310 2 упак. (ДхШхВ, мм): 495x605x155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 51 Объем (куб. м): 0,235		НДС не облагается	38 475,00
00919	Светильник медицинский хирургический Артикул: L734	Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света. Источник света - галогеновая лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива, плеча балансировочного и блока освещения. Блок питания встроен в основание. Возможность оперативной регулировки диаметра светового поля за счет изменения взаимного положения рефлекторов ламп и регулировки высоты.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 500x500 Вес (кг): 36,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1100x645x280 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 39,6 Объем (куб. м): 0,199		НДС не облагается	40 500,00
Функциональная диагностика						
Пульсоксиметры						
02993	Пульсоксиметр медицинский Артикул: УХ300	Предназначен для разовых измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови. Низкое энергопотребление (работает в течение 30 часов от 2-х батареек AAA. Автовыключение через 8 секунд после окончания использования. Индикация разряда батареи	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 58x32x30 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 50x110x150 Штук в упаковке: 40 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,001		НДС не облагается	2 822,00
09202	Пульсоксиметр медицинский Артикул: УХ302	Двухцветный, 4-х режимный ЖК дисплей; Отображение SPO2, ЧСС; Отображение пульсовой волны; Низкое энергопотребление (работает более 30 часов от 2-х батареек AAA); Автовыключение через 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи	Габариты изделия (ДхШ, мм): 58x32 Вес (кг): 0,54 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 50x120x150 Штук в упаковке: 40 Вес брутто (кг): 6,2 Объем (куб. м): 0,001		НДС не облагается	3 497,00
Динамометры						
07535	Динамометр электронный ручной Артикул: ДМЭР-30-0,5 (детский)	Динамометр медицинский электронный ручной, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека и может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях и спортивных учреждениях, при профессиональном отборе, а также в практике физиологии, гигиены труда и спорта.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 230x150x60 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 170x90x40 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,2 Объем (куб. м): 0,001		НДС не облагается	3 549,00
09192	Динамометр электронный ручной . Артикул: ДМЭР-120-0,5-И-Д	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека. Автономное питание от батареек; выносное табло.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 110x70x25 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 250x180x100 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,82 Объем (куб. м): 0,005		НДС не облагается	4 550,00
Ростометры						

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
06989	<p>Ростомер металлический Артикул: РМ-1</p> 	<p>Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с одной мерной линейкой. Ростомеры состоят из основания и стойки с ползуном. При транспортировании стойка отделяется от основания. Ростомер имеет на стойке одну мерную шкалу. Ростомер имеют первичную поверку. Детали ростомера изготовлены из листового стали толщиной 1мм. Покрытие ростомера полимерное белого цвета.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x400x2150 Вес (кг): 7 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410x410x100 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100x100x2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7 Объем (куб. м): 1</p>		НДС не облагается	3 120,00
08483	<p>Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором с одной мерной линейкой Артикул: РМ-2</p> 	<p>Ростомер изготовлен из стального листа 1,5 мм и состоит из основания и стойки с ползуном. Максимальный измеряемый рост - 2000мм. Проведена первичная поверка.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x400x2150 Вес (кг): 9 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410x460x300 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100x100x2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 10 Объем (куб. м): 0,077</p>		НДС не облагается	4 550,00
08117	<p>Ростомер механический Артикул: РП</p>	<p>Напольный. Механический. Изготовлен из пластика. Защищён от внешних повреждений. Легко дезинфицируется. Имеет буферное устройство для предотвращения удара ползунка о платформу</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	11 830,00
09193	<p>Ростомер настенный. Артикул: РЭС</p>	<p>Комплектация: без весов</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	12 740,00
	<p>Комплектация: с весами типа ВМЭН-150-100 Д-А</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>	20 020,00			
05264	<p>Ростомер электронный Артикул: РЭП</p>	<p>Напольный. Электронный. Питание от батареек (в комплект не входят). Сигнализация о разрядке элементов питания. Выносное табло. Индикация ЖКИ. Экономичный режим работы. Возможность проведения санобработки.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	14 742,00
Весы общепольничные						

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
09190	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-А	Весы имеют автономное питание и могут использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети, устройства автоматической установки нуля, сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки, сигнализации о разрядке источника питания,	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х60 Вес (кг): 2,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 410х310х65 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,8 Объем (куб. м): 0,008		НДС не облагается	5 415,00
00821	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-Д-А/81	Весы состоят из весового механизма с грузоприемной платформой и блоком управления весами. На блоке управления расположены кнопки включения/выключения, компенсации тары (автоматической установки на нуль) и экран, отображающий вес взвешиваемого объекта.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	6 916,00
06939	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-200-50/100-ДЗ	Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи позволяет размещать его в удобном для обозрения месте (поставить на стол или закрепить на стене). У весов есть возможность передачи данных на ПК (весы с индексом «И»), люминесцентная индикация, экономный режим работы.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 280,00
10588	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-СТ-А	автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека (груза) до 150, 200 кг; автономное питание от батареек; табло на складывающейся стойке; индикация ЖКИ; экономный режим работы; автоматическая установка нуля; работают при температуре от (+10) до (+40) °С. Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х910 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 735,00
09194	Комплекс аппаратно-программный соматометрический Артикул: Медик	В состав комплекса входит: тумбочка процедурная, укомплектованная зарядным устройством, ноутбук с программным обеспечением, четыре весоизмерительные платформы, электронная рулетка для измерения роста и обхватов, электронный калипер для замера толщины жировой складки, электро-подъемное устройство кровати.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 455х490х970 Вес (кг): 20 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 460х900х450 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 20 Объем (куб. м): 0,186		НДС не облагается	150 000,00
Весы для новорожденных						
10586	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет. Артикул: ВЭНД-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А	Весы имеют: автоматическую установку нуля; сигнализацию о перегрузке; экономичный режим работы; легкосъемную платформу, что делает максимально простой процедуру ее дезинфекции; автономное питание, что позволяет их использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети; возможность подзарядки аккумулятора.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560х425х200 Вес (кг): 5,3 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 620х340х165 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,3 Объем (куб. м): 0,035		НДС не облагается	5 979,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные	
09188	<p>Весы настольные для новорожденных и детей до полутора лет Артикул: ВЭНд-01-15-С-5-И-Д-А-Ст</p>	<p>Весы имеют: автоматическую установку нуля, сигнализацию о перегрузе; жидкокристаллический дисплей с подсветкой; звуковое сопровождение при нажатии клавиш; два режима работы: обычный и экономичный; сигнализацию о разрядке аккумулятора; выносной пульт управления на гибкой связи, автономное питание, возможность подзарядки аккумулятора.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Вес (кг): 42 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 42 Объем (куб. м): 0,743</p>		НДС не облагается	27 118,00
Сейфы-термостаты						
09106	<p>Сейф термостат медицинский VALBERG TS - 3/12 Артикул: VALBERG TS - 3/12</p>	<p>Оборудован измерителем-регулятором, устойчив к взлому благодаря многослойной защите стенок и двери, усиленной ригельной системе запирания и защите от высверливания и выбивания замка КАВА MAUER и ригелей.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х510х680 Вес (кг): 133 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 530х530х700 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 133 Объем (куб. м): 0,197</p>		НДС не облагается	131 670,00